Sportblenden

AUTOSTYLING® SEEHASE

Radzierblenden 2026

hochwertiger ABS-Kunststoff

optimaler Halt durch Ringbefestigung mit Verstellmöglichkeit

hochwertige Lackierung silber, schwarz oder Chrom-Finish

ein Satz bestehend aus vier Radzier-blenden im Displaykarton

Sportblenden

AUTOSTYLING® SEEHASE

- ABS-Kunststoff
- optimaler Halt durch Ringbefestigung mit Verstellmöglichkeit
- Mehrschichtlackierung mit Klarlack, mattschwarz oder Chrom-Finish
- ein Satz bestehend aus vier Radzierblenden im Displaykarton
- ein Umkarton = 4 Satz

Porto

Alicante

Porto
Silber/Anthrazit mit Klarlack
14" Art. 018761
15" Art. 018778
16" Art. 018785

Alicante
Mattschwarz mit Silberring
14" Art. 019096
15" Art. 019102
16" Art. 019119

Stockholm

Prag

Stockholm
Silber mit Klarlack und Chrommuttern
14" Art. 017863
15" Art. 017870
16" Art. 017887
17" Art. 017894

Prag
Silber mit Klarlack und Chrommuttern
14" Art. 019171
15" Art. 019188
16" Art. 019195

Nizza

Hamburg

Nizza
Silber mit Klarlack und Chromring
14" Art. 018310
15" Art. 018334
16" Art. 018341

Hamburg
Silber mit Klarlack und Chrommuttern
18" Art. 019881

Las Vegas

Miami

Las Vegas
Schwarz mit silbernem Rand und Klarlack
14" Art. 019010
15" Art. 019027
16" Art. 019034

Miami
Schwarz mit rotem Rand und Klarlack
14" Art. 018914
15" Art. 018921
16" Art. 018938

Amsterdam

Beispielabbildung Amsterdam 16"

Amsterdam
Chrom-Finish
14" Art. 018600
15" Art. 017900
16" Art. 017917

Optimaler Halt durch 2-fache Verstellung bei allen Modellen:



Besonders geeignet für Reisemobile oder Transporter mit stark gewölbten Felgen (z. B. Fiat Ducato)

Sortiment
Radzierblenden EU

AUTOSTYLING® SEEHASE

- ABS-Kunststoff
- optimaler Halt durch Ringbefestigung mit Verstellmöglichkeit
- hochwertige Lackierung mattsilber bzw. mattschwarz
- ein Satz bestehend aus vier Radzierblenden im Displaykarton
- ein Umkarton = 5 Satz

Multi

Multi
Silber
13" Art. 205486
14" Art. 215485
15" Art. 225484
16" Art. 295487

Sepang

Sepang
Silber/Schwarz
13" Art. 235162
14" Art. 245161
15" Art. 255160
16" Art. 265169
17" Art. 275168

Scuba

Scuba
Silber/Schwarz
13" Art. 235704
14" Art. 245703
15" Art. 255702
16" Art. 265701

ST

ST
Silber/Schwarz
13" Art. 235513
14" Art. 245512
15" Art. 255511
16" Art. 265510
17" Art. 275519
18" Art. 285518
19" Art. 295517
(19" ein Umkarton = 4 Satz)

Tecna

Tecna
Silber/Schwarz
14" Art. 245529
15" Art. 255528
16" Art. 265527

Rosso

Rosso
Silber/Schwarz
14" Art. 245925
15" Art. 255924
16" Art. 265923

Nasca Silber

Nasca Silber
mit anthrazitem Einsatz
13" Art. 235391
14" Art. 245390
15" Art. 255399
16" Art. 265398
abweichend mit Standardverstellung

Nasca Schwarz

Nasca Schwarz
mit anthrazitem Einsatz
13" Art. 235575
14" Art. 245574
15" Art. 255573
16" Art. 265572
abweichend mit Standardverstellung

Maximus

Maximus
Silber mit schwarzem Ring
13" Art. 235674
14" Art. 245673

16" Art. 265671
abweichend mit Standardverstellung

Orden R

Orden R
mit silbernem Rand und Chromeinsatz
13" Art. 235209
14" Art. 245208
15" Art. 255207
16" Art. 265206
abweichend mit Standardverstellung

Sortiment
Radzierblenden EU

AUTOSTYLING® SEEHASE

- ABS-Kunststoff
- optimaler Halt durch Ringbefestigung mit Verstellmöglichkeit
- hochwertige Lackierung mattsilber bzw. mattschwarz
- ein Satz bestehend aus vier Radzierblenden im Displaykarton

Mistral Van Schwarz

Mistral Van Silber/Schwarz

Itah Silber

Itah Schwarz

für Vans, Transporter und Reisemobile

Mistral Van Schwarz
15" Art. 256099
16" Art. 266098

Mistral Van Silber/ Schwarz
15" Art. 255405
16" Art. 265404

besonders geeignet für kleine Reisemobile und Transporter mit leicht gewölbten Felgen (bis ca. 3,5 t). Wölbung ca. 2-3 cm.
Ein Umkarton = 5 Satz

Itah Silber
14" Art. 245062
15" Art. 255061
16" Art. 265060

Itah Schwarz
14" Art. 245079
15" Art. 255078
16" Art. 265077

Modell Itah besonders geeignet für Reisemobile und Transporter mit stark gewölbten Felgen
z. B. Fiat Ducato
Wölbung ca. 5-6 cm
Ein Umkarton = 4 Satz

LKW 22,5"

für LKWs und Busse mit 22,5" Felgen

Front Art. 741687, 2er Satz
Heck Art. 740987, 2er Satz

sicherer Halt durch einstellbaren Spannring. Befestigung der Blende mit Schrauben am Spannring. Wölbung Front ca. 8-9 cm.

Link Montagevideo